

웹캠 사용 설명서



웹캠 각 부 안내




1 단계 : APP 다운로드 및 등록



01

구글 플레이 스토어,에서 "브이스타캠" 검색
App Store 에서 "Eyecloud" 검색
또는 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드합니다.



02

"간편 등록"을 클릭하고 사용자 이름과
비밀번호를 입력하여 등록을 완료합니다.

PC 클라이언트 및 기타 도구는 bit.ly/3Mjswck 에서 다운로드 할 수 있습니다.

2 단계 : 웹캠 연결

웹캠 전원을 켜고 부팅이 완료될 때까지 약 30초간 기다립니다.

네트워크 케이블로 웹캠을 공유기 LAN 포트에 연결합니다.

웹캠 시동 시 "Please use APP for WiFi configuration"라는 소리가 들리지 않을 경우 웹캠을 재설정합니다.

재설정 방법 : "Reset completed"가 들릴 때까지 바늘을 사용하여 리셋 버튼을 약 5초간 누릅니다.

웹캠을 처음 연결하는 경우 재설정이 필요 없습니다.




유선 구성에 실패하면 네트워크 케이블을 분리 후 다시 연결하여 시도하세요.

3 단계 : APP에 장치 추가




01

홈 화면 우측 상단에 있는 + 버튼을 클릭하여 스캔 (QR코드)을 선택합니다.



02

웹캠에 부착된 QR코드를 스캔하여 카메라를 등록합니다.




03

기본 비밀번호를 새로운 비밀번호로 변경합니다.


Android 휴대 전화의 경우 일부 시스템 권한 창이 팝업 됩니다. "허용"을 선택 하세요.

유선 연결 무선으로 전환 방법 1



01

카메라 화면 우측 하단을 클릭하여 설정을 선택 합니다.



02

무선연결을 위해 와이파이 (WiFi) 설정을 선택 합니다.




03

설치한 공유기의 2.4GHz 와이파이(WiFi)를 선택합니다.


WiFi 구성 중에는 웹캠 전원 공급 장치의 플러그를 뽑지 마세요!
WiFi 구성이 완료될 때까지 네트워크 케이블의 플러그를 뽑지 마세요! (약 60초 정도 소요됨)

유선 연결 무선으로 전환 방법 2




04

공유기의 비밀번호를 입력 후 확인 버튼을 클릭 합니다.



05

WiFi를 구성하는 중입니다. 웹캠 전원 공급 장치의 플러그를 뽑지 마세요!




06

WiFi 설정이 완료되었습니다. 네트워크 케이블을 분리합니다.

와이파이(WiFi) 전환 시 스마트폰에도 동일 와이파이가 연결 되어야 합니다.

웹캠 천장 설치 방법



DC 12V 어댑터 연결

네트워크 케이블 연결

웹캠 고정이 완료되면 **2단계**를 참고하여 웹캠 연결을 진행합니다.

웹캠 천장 설치 방법



01
웹캠 본체, 나사, 칼블럭을
준비 합니다.



02
웹캠 본체 뒷면에 나사 또는 송곳
등을 활용하여 나사 커버 보호대
3개를 전부 분리합니다.



03
설치 위치에 드릴비트로 적당한
구멍을 냅니다.
칼블럭을 느슨하게 삽입한 후
나사를 끼워 고정 합니다.

웹캠 작동이 정상적으로 되는지 테스트 후 웹캠 천장 설치를 진행하시기 바랍니다.